



درباره ما

گروه بازرگانی پایاگسترش با نام تجاری پمپ خوب با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه‌ای در زمینه ماشین‌آلات صنعتی، سیستم‌های آبرسانی و آتش‌نشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه‌های مختلف واردات، تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه‌ای کامل در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد.

در این راستا این مجموعه با داشتن کارخانه‌جات تولیدی، انبار مرکزی، فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی به این امر مبذول گردیده است تا کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ده


شماره تماس: 88830031 - 88864047 | 021





پمپ سه فاز اتابلوک پنتاکس CM65-125B

- **برق :** سه فاز 230 / 400 ولت
- **حداکثر دبی :** 120 متر مکعب در ساعت
- **حداکثر هد:** 65 متر
- **جنس بدنه :** چدن
- **جنس پروانه :** برنج و چدن
- **جنس شفت موتور :** استیل استنلس 304
- **حداکثر دمای کارکرد :** 10- تا 90 درجه سانتی گراد
- **کاربرد:** به عنوان پمپ و یا بوستر برای کاربردهای متفاوتی از جمله مصارف ساختمانی، آتشنشانی، در آبیاری سیستم‌های کشاورزی و باغی، صنعت، سرمایشی و گرمایشی، شستشو و... مورد استفاده است.





پایا گسترش خورشید تابان

ارتباط با ما: 88830031 - 88864047 | 021



منحنی آبدهی در این پمپ سه‌فاز و فلنچ‌دار به شکل زیر است:



پایا گسترش خورشید تابان

ارتباط با ما: 88830031 - 88864047 | 021




جدول مشخصات این الکتروپمپ در زیر (بصورت هایلایت شده) آورده شده است:


TYPE	P ₂ nom.		3-		Q (m ³ /h - l/min)																					
			P ₁ max kW	A 3x400V 50Hz	0	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	138	144	150	
	HP	kW			0	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2300	2400	2500	
	H (m)																									
65-125B1	7,5	5,5	6,4	11,3	19,7	20,6	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2	20,2	20,0	19,7	19,3	18,8	18,2	17,5	16,3	15,0						
65-125B	7,5	5,5	6,6	11,0	19,7	20,6	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2	20,2	20,0	19,7	19,3	18,8	18,2	17,5	16,3	15,0	13,1					
65-125A1	10	7,5	8,6	15,1	24,6	25,2	25,2	25,1	25,1	25,0	24,8	24,9	24,7	24,5	24,2	23,9	23,5	23,0	22,0	20,6	18,8					
65-125A	10	7,5	8,8	14,4	24,6	25,2	25,2	25,1	25,1	25,0	24,9	24,9	24,7	24,5	24,2	23,9	23,5	23,0	22,0	20,6	18,8	16,8				
65-160C	12,5	9,2	10,1	16,8	28,9					30,6	30,5	30,3	30,0	29,6	29,1	28,5	27,9	27,2	25,3	22,9	20,2	17,5	16,0	13,9		
65-160B	15	11	12,7	20,6	33,2					35,1	35,0	34,9	34,6	34,3	33,8	33,3	32,8	32,1	30,4	28,2	25,5	22,5	21,4	20,4		
65-160A	20	15	17,1	28,5	40,1					42,5	42,5	42,5	42,3	42,1	41,8	41,4	41,0	40,4	38,9	37,1	35,3	32,8	31,7	30,9		
65-200C	20	15	17,0	28,3	44,4									46,1	45,4	44,7	44,0	43,2	42,4	40,3	37,5	33,7	28,9	26,8		
65-200B	25	18,5	21,2	34,8	51,7									53,9	53,4	52,7	52,0	51,3	50,4	48,6	45,9	43,0	39,4	37,1	34,6	
65-200A	30	22	25,4	41,7	60,3									61,8	61,4	61,0	60,4	59,8	59,1	57,1	54,6	51,6	48,3	46,5	44,4	
65-250B	40	30	30,8	55,3	80,6									80,6	79,5	78,4	77,1	75,7	74,1	70,4	66,1	61,0	54,7	51,0	47,3	
65-250A	50	37	37,0	69,2	91,6									91,6	90,8	89,8	88,6	87,4	85,9	82,5	77,8	72,8	67,4	64,3	60,8	57,9



سایزو وزن این مدل در جدول ابعاد این سری هایلایت شده است:



TYPE	P ₂ nom.		3- P ₁ max kW		Q (m ³ /h - l/min)																				
					H (m)																				
	HP	kW	A 3x400V 50Hz	0	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	138	144	150	
65-125B1	7,5	5,5	6,4	11,3	19,7	20,6	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2	20,2	20,0	19,7	19,3	18,8	18,2	17,5	16,3	15,0					
65-125B	7,5	5,5	6,6	11,0	19,7	20,6	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2	20,2	20,0	19,7	19,3	18,8	18,2	17,5	16,3	15,0	13,1				
65-125A1	10	7,5	8,6	15,1	24,6	25,2	25,2	25,1	25,1	25,0	24,8	24,9	24,7	24,5	24,2	23,9	23,5	23,0	22,0	20,6	18,8				
65-125A	10	7,5	8,8	14,4	24,6	25,2	25,2	25,1	25,1	25,0	24,9	24,9	24,7	24,5	24,2	23,9	23,5	23,0	22,0	20,6	18,8	16,8			
65-160C	12,5	9,2	10,1	16,8	28,9					30,6	30,5	30,3	30,0	29,6	29,1	28,5	27,9	27,2	25,3	22,9	20,2	17,5	16,0	13,9	
65-160B	15	11	12,7	20,6	33,2					35,1	35,0	34,9	34,6	34,3	33,8	33,3	32,8	32,1	30,4	28,2	25,5	22,5	21,4	20,4	
65-160A	20	15	17,1	28,5	40,1					42,5	42,5	42,5	42,3	42,1	41,8	41,4	41,0	40,4	38,9	37,1	35,3	32,8	31,7	30,9	
65-200C	20	15	17,0	28,3	44,4								46,1	45,4	44,7	44,0	43,2	42,4	40,3	37,5	33,7	28,9	26,8		
65-200B	25	18,5	21,2	34,8	51,7								53,9	53,4	52,7	52,0	51,3	50,4	48,6	45,9	43,0	39,4	37,1	34,6	
65-200A	30	22	25,4	41,7	60,3								61,8	61,4	61,0	60,4	59,8	59,1	57,1	54,6	51,6	48,3	46,5	44,4	
65-250B	40	30	30,8	55,3	80,6								80,6	79,5	78,4	77,1	75,7	74,1	70,4	66,1	61,0	54,7	51,0	47,3	
65-250A	50	37	37,0	69,2	91,6								91,6	90,8	89,8	88,6	87,4	85,9	82,5	77,8	72,8	67,4	64,3	60,8	57,9




پایا گسترش خورشید تابان


ارتباط با ما: 88830031 - 88864047 | 021



ابعاد فلنج بر حسب واحد میلی‌متر در مدل‌های این سری به شکل زیر است:



DIMENSIONS (mm)				
DN	D	K	holes	
			n°	Ø
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	8	18
100	220	180	8	18
125	250	210	8	18



پایا گسترش خورشید تابان

ارتباط با ما: 88830031 - 88864047 | 021