



درباره ما

گروه بازرگانی پایاگسترش با نام تجاری پمپ خوب با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه‌ای در زمینه ماشین‌آلات صنعتی، سیستم‌های آبرسانی و آتش‌نشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه‌های مختلف واردات، تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه‌ای کامل در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد.

در این راستا این مجموعه با داشتن کارخانه‌جات تولیدی، انبار مرکزی، فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی به این امر مبذول گردیده است تا کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ده


شماره تماس: 88830031 - 88864047 | 021





پمپ سه فاز اتابلوک پنتاکس CM40-250B

- **برق :** سه فاز 230 / 400 ولت
- **حداکثر دبی :** 42 متر مکعب در ساعت
- **حداکثر هد :** 71.3 متر
- **جنس بدنه :** چدن
- **جنس پروانه :** برنج و چدن
- **جنس شفت موتور :** استیل استنلس 304
- **حداکثر دمای کارکرد :** 10- تا 90 درجه سانتی گراد
- **کاربرد:** به عنوان پمپ و یا بوستر برای کاربردهای متفاوتی از جمله مصارف ساختمانی، آتشنشانی، در آبیاری سیستم‌های کشاورزی و باغی، صنعت، ، سرمایشی و گرمایشی، شستشو و ... مورد استفاده است.





پایا گسترش خورشید تابان

ارتباط با ما: 88830031 - 88864047 | 021



منحنی آبدهی در این پمپ سه‌فاز و فلنچ‌دار به شکل زیر است:






پایا گسترش خورشید تابان


ارتباط با ما: 88830031 - 88864047 | 021



سایز و وزن این مدل در جدول ابعاد این سری هایلایت شده است:



TYPE	DIMENSIONS (mm)																 Kg		
	DNa	DNm	a	h1	h2	m1	m2	n1	n2	b	x	s	C	B	H	I		L	M
32-160 C	50	32	80	132	160	100	70	240	190	50	12	14	490	240	292	520	260	355	38,5
32-160 B	50	32	80	132	160	100	70	240	190	50	12	14	490	240	292	520	260	355	40,5
32-160 A	50	32	80	132	160	100	70	240	190	50	12	14	490	240	292	520	260	355	43,5
32-200 C	50	32	80	160	180	100	70	240	190	50	12	14	505	268	340	530	305	400	52
32-200 B1	50	32	80	160	180	100	70	240	190	50	12	14	520	268	340	615	310	460	60,5
32-200 B	50	32	80	160	180	100	70	240	190	50	12	14	565	268	340	615	310	460	66
32-200 A1	50	32	80	160	180	100	70	240	190	50	12	14	520	268	340	615	310	460	64
32-200 A	50	32	80	160	180	100	70	240	190	50	12	14	565	268	340	615	310	460	72,5
32-250 C	50	32	100	180	225	125	95	320	250	65	12	14	625	305	405	665	335	535	95,5
32-250 B	50	32	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	625	305	405	665	335	535	102
32-250 A1	50	32	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	625	305	405	665	335	535	106,5
32-250 A	50	32	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	695	305	405	735	355	535	133,5
40-125 C	65	40	80	112	140	100	70	210	160	50	12	14	495	220	252	520	260	355	38,5
40-125 B	65	40	80	112	140	100	70	210	160	50	12	14	495	220	252	520	260	355	40,5
40-125 A	65	40	80	112	140	100	70	210	160	50	12	14	495	220	252	520	260	355	43,5
40-160 B	65	40	80	132	160	100	70	240	190	50	12	14	500	245	292	520	260	355	48,5
40-160 A	65	40	80	132	160	100	70	240	190	50	15	14	500	245	292	520	260	355	51,5
40-200 B1	65	40	100	160	180	100	70	240	190	50	15	14	545	273	340	615	310	460	63
40-200 B	65	40	100	160	180	100	70	265	212	50	15	14	590	273	340	615	310	460	68,5
40-200 A1	65	40	100	160	180	100	70	240	190	50	15	14	545	273	340	615	310	460	65,5
40-200 A	65	40	100	160	180	100	70	265	212	50	15	14	590	273	340	615	310	460	75
40-250 C	65	40	100	180	225	125	95	320	250	65	15	14	630	322	405	665	335	535	94,5
40-250 B	65	40	100	180	225	125	95	320	250	65	15	14	630	322	405	665	335	535	101




پایا گسترش خورشید تابان


ارتباط با ما: 88830031 - 88864047 | 021



ابعاد فلنج بر حسب واحد میلی‌متر در مدل‌های این سری به شکل زیر است:



DIMENSIONS (mm)				
DN	D	K	holes	
			n°	Ø
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	8	18
100	220	180	8	18
125	250	210	8	18



پایا گسترش خورشید تابان

ارتباط با ما: 88830031 - 88864047 | 021