



**گروه بازرگانی
پایا گسترش
خورشید تابان**



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

ABOUT US درباره ما

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با نام تجاری پمپ خوب با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در خدمت شما عزیزان است.

ما مفتخریم در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی در کنار شما باشیم.

همچنین اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته ایم به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشیم.

لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.

OUR SERVICES خدمات ما

۱ خدمات پس از فروش حرفه ای

۲ گارانتی محصولات ابارا

۳ مشاوره تخصصی

پمپ ابارا سری 3D



● الکتروپمپ سانتریفیوژ ابارا سری 3D با پروانه بسته و جنس چدن در مدل های زیر ارائه می شود:

الکتروپمپ چدنی ابارا 3D سایز خروجی 32 با توان های 1.5 تا 10 اسب بخار
الکتروپمپ چدنی ابارا 3D سایز خروجی 40 با توان های 2 تا 15 اسب بخار
الکتروپمپ چدنی ابارا 3D سایز خروجی 50 با توان های 3 تا 20 اسب بخار
الکتروپمپ چدنی ابارا 3D سایز خروجی 65 با توان های 5.5 تا 30 اسب بخار

پمپ افقی (زمینی) ابارا سری 3D، در کاربردهای گوناگون صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. از این پمپ ها در صنایع بهداشتی، غذایی همچنین جهت افزایش فشار آب جهت آبیاری زمین های کشاورزی، سیستم های شستشو صنعتی و سیستم های سیرکولاسیون نیز استفاده می شود. این پمپ در مجتمع های مسکونی نیز به کار می رود و در نتیجه می توان آن را یک پمپ آب خانگی نیز به شمار آورد. این سری از پمپ های ابارا قادر هستند سیال را تا دمای حداکثر 90 درجه سانتی گراد انتقال دهند. جنس بدنه این پمپ از چدن و پروانه آن از استیل ضد زنگ می باشد.

موتور


2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 55	درجه محافظت
تو کار	خازن
۵۰	فرکانس (Hz)
آلومینیوم	جنس پوسته
آلومینیوم / استیل	پایه نگهدارنده


پمپ

مشخصات سیال	آب تمیز
محدوده دما (°C)	۵- تا ۹۰ درجه سانتی گراد
حداکثر فشار (bar)	۱۰
پروانه	سانتریفیوژ بسته
نوع آب بندی	سیل مکانیکی
یاتاقان	بیرینگ دو رو بسته
قطر فلنج مکش میلی متر	Flange DN 50,65,80
قطر فلنج رانش میلی متر	Flange DN 32,40,50,65
جنس پوسته	چدن
جنس پروانه	استیل ۳۰۴ برای مدل های 32,40,50
	استیل ۳۱۶ برای مدل 65
جنس مکانیکال سیل	Ceramic/Carbon/NBR
جنس شافت	استیل ۳۰۴
جنس واسط	آلومینیوم / چدن

دبی (Q)								ظرفیت	مدل		
2300	2200	2100	1900	1600	1300	1000	700				
138	132	126	114	96	78	60	42	600 لیتر در دقیقه			
								36 متر مکعب در ساعت			
ارتفاع (H)								انصب بطار	کیلووات		
			6	10.4	14	17.2	19.8	20.4	5.5	4	3D(.) 65-125/4.0
		8	11	15.5	19.4	22.5	25		7.5	5.5	3D(.) 65-125/5.5
	13	14.7	17.8	21.5	24.7	27.5	29.6		10	7.5	3D(.) 65-125/7.5
		12.3	15.5	19.8	23.5	26.6	29		10	7.5	3D(.) 65-160/7.5
	17	18.8	22.2	26.3	29.6	32.4	34.7		12.5	9.2	3D(.) 65-160/9.2
20	22	23	27	31	34	37	39		15	11	3D(.) 65-160/11
29	30.5	31.9	34.6	38.4	41.5	44	46		20	15	3D(.) 65-160/15
	27	29.2	33.3	38.6	43	47	51		20	15	3D(.) 65-200/15
33.6	35.9	37.9	41.5	47	51	55	58		25	18.5	3D(.) 65-200/18.5
42.5	44.5	46	49.5	54.5	58.5	62.5	65.5		30	22	3D(.) 65-200/22

نمودار





کاربرد الکتروپمپ سانتریفیوژ زمینی ابارا سری D3

- افزایش فشار آب سرد و گرم در صنایع
- تهویه مطبوع
- صنایع کشاورزی
- ساختمان های اداری و بیمارستان ها
- کاربرد های خانگی



گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح،
پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۱۰



۰۲۱-۸۸۳۰۲۵۵۹

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

۰۲۱-۸۸۳۱۰۵۵۶

۰۲۱-۸۸۳۰۶۷۷۳

۰۲۱-۸۸۳۰۶۲۵۰

۰۲۱-۸۸۳۲۸۱۹۴

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۳۲۲۰۱۲



PGOSTARESH @ GMAIL.COM

SALES @ PUMPEKHOOB.COM

